

לכבוד,

משתתפי מכרז 16/2017

הנדון: מענה לשאלות הבהרה במכרז פומבי 16/2017 לביצוע עבודות פינוי פסולת מעורבת וגושית, ו/או פינוי פסולת אריזות במכלים כתומים, ו/או פינוי פסולת אריזות פלסטיק, ו/או פינוי פסולת אריזות קרטון, ו/או פינוי פסולת נייר למחזור בעיר בית"ר עילית

חלק א' - כללי

עיריית ביתר עלית (להלן: "העירייה") מבקשת להשיב לשאלות שנשאלו על ידי המציעים במכרז שבנדון ואף לערוך מספר שינויים במכרז, כמפורט במסמך זה להלן.

מובהר כי הודעה זו הינה הודעה מעודכנת המכילה את כל השאלות שנשאלו על ידי המציעים והמענה שניתן להן, ויש לצרפה חתומה כנדרש למסמכי ההצעה.

תשומת לב המציעים מופנית בזה לנספח הערבות המתוקן המצורף כנספח א' להודעה זו.

המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ליום א' - 19.11.2017 בשעה 12:00 הצעה שתוגש באיחור לא תובא במניין ההצעות הכשרות.

חלק ב' - מענה לשאלות הבהרה

מס'	שאלה	תשובה
1.	לאיזה חודש יש להצמיד את המדד בערבות?	מדד חודש ספטמבר אשר פורסם ביום 15.10.2017 ראה נספח ערבות מעודכן המצורף כנספח למסמך זה
2.	יש בבעלותנו חלק מן המשאיות הנדרשות בתנאי הסף אנחנו עומדים בכל התנאים הנדרשים חוץ מחוסר של שתי משאיות האם יש אפשרות להתחייבות שבתוך 30 יום מרגע הזכייה במכרז יהיו בבעלותנו כל המשאיות הנדרשות ועד אז נשכור משאיות ככל שיידרש מאיתנו.	הבקשה מקובלת, ראה שינוי במסמכי המכרז.
3.	חברתנו מעוניינת לרכוש את המכרז הנ"ל ומעוניינת להשתתף במכרז ולהגיש הצעה מייטבית. החברה הינה חברה גדולה מאד ועוסקת בתחום המוניציפאלי שנים רבות, אנו פועלים ומבצעים עבודות ברשויות רבות בתחום האשפה, גזם, טיאוט מכני וידני. ברשותנו מוסך גדול, צי מכונות, רכבי טיאוט, מנופים ודחסים רבים.	ביחס להתחייבות לרכישת משאיות - ראה שינויים במסמכי המכרז. ביחס להצגת משאיות לפינוי מכלים טמונים באמצעות מנופים - הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.

• תנאי סף, עמוד 10, סעיף 4.3.2 :

**מכרז פומבי 16/2017 לביצוע עבודות פינוי פסולת מעורבת וגושית, ו/או פינוי פסולת אריזות במכלים
 כתומים, ו/או פינוי פסולת אריזות פלסטיק, ו/או פינוי פסולת אריזות קרטון, ו/או פינוי פסולת נייר
 למחזור בעיר בית"ר עילית**

	<p>מבדיקת תנאי הסף שפורסמו במכרז, הקבלנים נדרשים להציג 2 משאיות דחס לפינוי מכלים מוטמנים (משא אשפה בדחס). בכדי שנוכל להשתתף במכרז ולהגיש הצעה אטרקטיבית, אנו מבקשים להציג 2 משאיות לפינוי מכלים טמונים באמצעות מנופים. כמו כן, אנו מתחייבים לרכוש משאיות דחס לפינוי טמונים לביצוע העבודה.</p>	
<p>ראה מענה לשאלה מס' 1 לעיל.</p>	<p>ערבות מכרז: בנוסח ערבות המכרז שבעמוד 36 לא צוין החודש הרלבנטי כמדד היסודי אלא רק המועד בו הוא ידוע. לכן, נבקש הבהרתכם, כי בפסקה המתייחסת להפרשי ההצמדה בערבות הבנקאית, בעמוד 36 למסמכי המכרז, יהא הבנק רשאי לציין, כי המדד היסודי יהיה מדד חודש ספטמבר 2017 שפורסם ביום 15 באוקטובר 2017 (הוא המדד האחרון הידוע במועד הגשת ההצעות).</p>	<p>4.</p>
<p>אין מניעה להציג נוסח שונה מזה שפורסם ובלבד שהנוסח יכיל לכל הפחות את כלל הפרטים הבאים:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. מועד מתן השירותים 2. משך מתן השירותים 3. מהות השירותים 4. שם הרשות עברה ניתנו השירותים 5. מספר התושבים ברשות על פי נתוני הלמ"ס לשנת 2016/ נתוני משרד הפנים. 6. הנוסח ייחתם על ידי גזבר הרשות /מנכ"ל הרשות/ ראש אגף איכות הסביבה/ שפי"ע/ תפעול ברשות המקומית. 	<p>נבקש הבהרה, כי את ההמלצות הנדרשות, ניתן יהיה להגיש בנוסח דומה לנוסח שפורסם.</p>	<p>5.</p>
<p>אין שינוי במסמכי המכרז, הנתונים הרלוונטיים לשנת 2016 פורסמו באתר של הלמ"ס.</p>	<p>מאחר וטרם פורסמו נתוני הלמ"ס לשנת 2016, נבקש הבהרתכם, כי לא תידרש התייחסות הרשויות למספר התושבים, או, לכל הפחות, תתאפשר התייחסות גם למספר התושבים בשנת 2014. לחילופין – נבקש הבהרתכם, כי ניתן להסתמך על מספר התושבים ברשויות, המפורסם, למשל, באתר ויקיפדיה.</p>	<p>6.</p>

מכרז פומבי 16/2017 לביצוע עבודות פינוי פסולת מעורבת וגושית, ו/או פינוי פסולת אריזות במכלים כתומים, ו/או פינוי פסולת אריזות פלסטיק, ו/או פינוי פסולת אריזות קרטון, ו/או פינוי פסולת נייר למחזור בעיר בית"ר עילית

<p>בהתאם לקבוע במסמכי המכרז, כל מציע יגיש את המסמכים הדרושים הרלבנטיים ו/או ימלא את הסעיפים הרלוונטיים לפרק/ים אליו/הם הוא מגיש את הצעתו.</p>	<p>7. נבקש הבהרה, כי הדרישה בסעיף 4.3.3 בעמוד 10 למסמכי המכרז מתייחסת אך ורק לרכבים הרלבנטיים לפרק/ים אליו/הם ייגש המציע. בהתאם, נבקש כי בהצהרה שבמסמך ב(א2) בעמודים 31-33 ימלא כל מציע התייחסות רק לרכבים הדרושים לצורך הפרקים אליהם מוגשת הצעתו.</p>	<p>.7</p>
<p>מובהר כי סעיף 13.4 להסכם מתייחס למכולה לפסולת גושית. המענה לשאלה זו יוצא מנקודת הנחה כי השאלה מתייחסת לכלי אצירה כתומים בנפח של 1.5 ו-2.5 קוב :</p> <p>ככל שהסכם ההתקשרות של העירייה עם קבלן האיסוף הזוכה יסתיים במהלך תקופת ההסכם, מכל סיבה שהיא, הקבלן יהיה מחויב להשאיר את כלי אצירה הכתומים בתחום שיפוט העירייה, והעירייה תמשיך לשלם לקבלן את יתרת עלויות דמי השימוש כסדרן עד תום, בתשלומים חודשיים בהתאם לאמור במסמכי המכרז וההסכם.</p>	<p>8. נבקש הבהרה, כי במידה ותקופת ההתקשרות בין הצדדים תסתיים לפני המועד, תמשיך הרשות לשלם את התמורה בגין דמי השימוש עבור אספקת כלי האצירה לפסולת האריזות ב-60 תשלומים, כאמור (למשל) בסעיף 13.4 להסכם בעמוד 75.</p>	<p>.8</p>
<p>אין שינוי במסמכי המכרז.</p>	<p>9. לאור הוראות סעיף 1.7 בעמוד 53, נבקש הבהרה, כי לקבלן תינתן תמורה נוספת בגין פיזור כלי האצירה ברחובות המועצה.</p>	<p>.9</p>
<p>הבקשה מקובלת. לעניין זה, ראה עמוד 132 – "הנספח הטכני – כתומים", סעיף 6.6.</p>	<p>10. נבקש הבהרה, כי לסעיפי התמורה בעמוד 75 להסכם תתווסף התמורה בגין אחזקת כלי האצירה לפסולת האריזות לפי 2.5 ש"ל לכלי אצירה בנפח 1.5 מ"ק ו-3.5 ש"ל לכלי אצירה בנפח 2.5 מ"ק.</p>	<p>.10</p>

מכרז פומבי 16/2017 לביצוע עבודות פינוי פסולת מעורבת וגושית, ו/או פינוי פסולת אריזות במכלים כתומים, ו/או פינוי פסולת אריזות פלסטיק, ו/או פינוי פסולת אריזות קרטון, ו/או פינוי פסולת נייר למחזור בעיר בית"ר עילית

<p>ראה שינוי במסמכי המכרז. יובהר, כי ביחס לפרק עבודה ב' (אריזות כתומים) ופרק עבודה ד' (אריזות קרטון) – הקבלן יתחיל בביצוע העבודות, בכפוף לקבלת צו התחלת עבודה תוך 45 יום ממועד החתימה על ההסכם. ביחס ליתר פרקי העבודה – בכפוף לקבלת צו התחלת עבודה, יחל הקבלן בביצוע העבודות תוך 14 יום ממועד החתימה על ההסכם.</p>	<p>זמן התארגנות - נבקש הבהרה, כי החל ממועד הודעת הזכייה – תינתן לקבלן הזוכה תקופת היערכות מספיקה, לצורך רכישת ציוד והתארגנות.</p>	<p>11.</p>
<p>כ – 15% מכלי האצירה הכתומים. מובהר כי אין בנתון זה, או בכל נתון אחר כדי לחייב את העירייה.</p>	<p>נבקש לקבל הערכה למספר המתקנים בנפח 1.5, שיידרש הקבלן להציב.</p>	<p>12.</p>
<p>במכרז קיימים נתונים לגבי כמות מכלי האצירה השונים הקיימים כיום בעיר והכמות שאותם יידרש הקבלן לפנות בעתיד. ראה בין היתר בעמודים/ סעיפים המפורטים להלן:</p> <p>כמות מכלי פסולת אריזות פלסטיק - בעמ' 55 בטבלה ג'. כמות מכלי פסולת אריזות קרטון למחזור - בעמ' 57 טבלה ד', כמות מכלי פסולת נייר למחזור - בעמ' 59 בטבלה ו' פסולת מעורבת בעמ' 93, לגבי מכלי אצירה כתומים לאריזות שייפרסו ברשות, בעמ' 131 סעי' 4.2.</p> <p>כמו כן, תשומת לב המציעים מופנת ל"הנספח הטכני – כתומים" ול"נספח</p>	<p>נבקש הבהרה למספר המתקנים הקיימים היום ברשות מכל סוג והאם קיימים בישוב מתקנים לאיסוף פסולת אריזות.</p>	<p>13.</p>

מכרז פומבי 16/2017 לביצוע עבודות פינוי פסולת מעורבת וגושית, ו/או פינוי פסולת אריזות במכלים כתומים, ו/או פינוי פסולת אריזות פלסטיק, ו/או פינוי פסולת אריזות קרטון, ו/או פינוי פסולת נייר למחזור בעיר בית"ר עילית

<p>הטכני – זרמים ייעודיים" שם מתואר מצב קיים אל מול מצב עתידי.</p> <p>מובהר כי נכון ליום פרסום מכרז זה, כלי אצירה כתומים לאיסוף פסולת אריזות אינם מוצבים בתחומה המוניציפלי של העיר.</p>		
<p>אין שינוי במסמכי המכרז. המציעים מופנים למסמכי המכרז הקובעים הוראות בעניין זה.</p>	<p>14. נבקש הבהרתכם, כי הקבלן לא יידרש לשאת בעלויות תיקון כלי אצירה במקרים של נזקים שבאחריות על פי דין של הרשות/מי מטעמה ו/או צד שלישי, בפרט במקרה של שריפה או גניבה, ולכל הפחות בכל הנוגע לנזקים חוזרים ולנזקים שנגרמו ברשלנות, וונדליזם או זדון.</p>	
<p>ביחס לפרק עבודה א' ו-ה' - אין שינוי במסמכי המכרז.</p> <p>ביחס לפרקי עבודה ב' – ד' בקשת הקבלן מקובלת. משך הזמן שנקבע לתיקון הציוד יוארך ל – 24 שעות אשר יחלו וימנו מרגע קבלת ההודעה, כפי שתעבור לקבלן על ידי העירייה ו/או מי מטעמה, מראש ובכתב, ובלבד שאין מדובר על נזק אשר יש בו סכנה בטיחותית או תברואתית, אז יטופל הפגם ו/או הנזק באופן מיידי מרגע קבלת ההודעה, כפי שתעבור לקבלן האיסוף על ידי העירייה ו/או מי מטעמה, מראש ובכתב.</p>	<p>15. נבקש הבהרה, כי זמן תיקון הציוד, שנקבע בסעיף 4.5 להסכם (עמוד 68) יוארך משעתיים ל – 24 שעות.</p>	
<p>פסולת האריזות, תכולת כלי האצירה הכתומים, תשונע לתחנת מיון שעל מיקומה תורה העירייה לקבלן האיסוף מעת לעת. מובהר כי נכון ליום פרסום מכרז זה, פסולת האריזות, תכולת כלי האצירה הכתומים, תשונע</p>	<p>16. לאור ההתייחסות לתחנת המיון בראשון לציון, בסעיף 6.4 בעמוד 132 אל מול ההתייחסות לתחנה בעפולה, בסעיף 3.1.3 בעמוד 131, נבקש הבהרה למקום תחנת המיון המוערך, אליו יידרש הזוכה בפרק ב' לפנות את פסולת האריזות.</p>	

**מכרז פומבי 16/2017 לביצוע עבודות פינוי פסולת מעורבת וגושית, ו/או פינוי פסולת אריזות במכלים
כתומים, ו/או פינוי פסולת אריזות פלסטיק, ו/או פינוי פסולת אריזות קרטון, ו/או פינוי פסולת נייר
למחזור בעיר בית"ר עילית**

<p>לתחנת מיון הממוקמת בתחומה המוניציפלי של העיר ראשון לציון.</p>		
<p>ככל שתימצא פסולת בסביבת כלי האצירה לאיסוף פסולת אריזות, וברדיוס של עד מטר אחד (1 מטר) מכלי האצירה, ידאג הקבלן להשליכה לכלי אצירה ייעודי לפסולת ביתית מעורבת ("פח ירוק") ורק בתנאי שהפח הירוק ימצא בסמוך לכלי האצירה הייעודי של הזרם המטופל (מרחק שלא עולה על 5 מטרים ממכל האריזות). יובהר מעל לכל ספק כי באחריותה הבלעדית של העירייה לוודא הימצאותו של פח ירוק בסמוך לכלי האצירה הייעודי לפסולת מהזרם המטופל וכי בשום מקרה הקבלן לא יידרש לפנות פסולת, ו/או לשנע פסולת שתימצא בסמיכות לכלי האצירה הייעודיים ו/או להובילה להטמנה ו/או לבצע בה כל פעולה אחרת.</p>	<p>17. נבקש הבהרה, כי במידה ומסביב לכלי האצירה השונים תמצא אשפה ביתית ו/או פסולת שאינה מסוג הזרם הייעודי, לא יידרש הקבלן לפנות את הפסולת אלא אם צמוד למיכל יהיה כלי אצירה ייעודי של אותו זרם פסולת.</p>	
<p>הבקשה מקובלת. תיתכן החלפה בצוותי העבודה בכל מצב בו הנהג ו/או העובד ו/או מנהל העבודה סיימו העסקתם בחברה.</p>	<p>18. לאור הוראת סעיף 4.11.1 בעמוד 115 למסמכי המכרז נבקש הבהרה, כי תתכן החלפה בצוותי העבודה במקרה של סיום העסקת עובד אצל הקבלן</p>	
<p>ככל שהבקשה מתייחסת לזרם פסולת אריזות בלבד - בקשת הקבלן מקובלת בלבד שאין מדובר על מקרים בהם נדרש פינוי שאינו במועד שנקבע מראש כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של קבלן האיסוף ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או</p>	<p>19. תדירות פינוי - נבקש הבהרה, כי במידה ויידרש הקבלן לפנות כלי אצירה שלא במועד הקבוע מראש או במקרה של שינוי תדירות הפינוי ו/או צמצום מספר המתקנים, לא יידרש פינוי של פחות מ - 65 כלי אצירה בסבב. מצב בו הקבלן נדרש לפינוי של 2-3 כלי אצירה בלבד לדוגמא, יגרור הפסדים כבדים לקבלן.</p>	

מכרז פומבי 16/2017 לביצוע עבודות פינוי פסולת מעורבת וגושית, ו/או פינוי פסולת אריזות במכלים כתומים, ו/או פינוי פסולת אריזות פלסטיק, ו/או פינוי פסולת אריזות קרטון, ו/או פינוי פסולת נייר למחזור בעיר בית"ר עילית

<p>במקרים בהם אינה קיים מצב אשר יש בו על מנת להוות מפגע סביבתי ו/או מפגע תברואתי</p>		
<p>מובהר כי בעת פריסת כלי האצירה בשטח המועצה, העירייה תעמיד מי מטעמה אשר ילווה את צוות הקבלן בשלב הצבת הכלים כמקובל מסוג עבודות אלו.</p>	<p>פריסת כלי האצירה פסולת אריזות – נבקש הבהרה, כי בעת פריסת כלי האצירה ברחובות המועצה, תעמיד המועצה מטעמה עובד שיתלווה לקבלן לצורך העמדת כלי האצירה במיקום הרצוי ע"י המועצה.</p>	<p>20.</p>
<p>אין שינוי במסמכי המכרז.</p>	<p>שינויים בהיקפים ובעבודות - נבקש הבהרה ששינוי בהיקף העבודות, ככל שיתבצע, לא יחייב את הקבלן בימי עבודה נוספים ו/או בהקצאת משאיות נוספות מעבר ל - 5% מהמפורט במכרז, וכי בכל מקרה בו יהיה בשינוי האמור כדי לייקר את שירותי הקבלן בשיעור העולה על 5% - תשולם לקבלן תוספת תשלום.</p>	<p>21.</p>
<p>ראה שינוי במסמכי המכרז.</p>	<p>נבקש לציין, כי שיעור הפיצוי לעירייה שנקבע בסעיפים 4.6 להסכם, בעמוד 68 ו - 17.6 בעמוד 81 - מוגזם וחריג מן המקובל ועל כן, נבקש הבהרתכם כי יבוטל, או לכל הפחות - יופחת ל - 10% לכל היותר.</p>	<p>22.</p>
<p>אין שינוי במסמכי המכרז.</p>	<p>בנוסף נבקש הבהרתכם, כי מסמך העירייה בדבר ההוצאות, כאמור בסעיף 4.6 הנ"ל יהווה ראייה לכאורה לתוכנו ולא ראייה מכרעת (כפי שאכן נקבע בסעיף 17.7 בעמוד 81).</p>	<p>23.</p>
<p>ראה שינויים במסמכי המכרז.</p>	<p>נבקש שלא ימומש פיצוי מוסכם, אלא לאחר המצאת הוכחות לנוק ואך ורק במקרה של הפרה מצד הקבלן שלא תוקנה גם לאחר מתן התראה והזדמנות לתקן.</p>	<p>24.</p>
<p>אין שינוי במסמכי המכרז.</p>	<p>בנוסף - לאור ריבוי הפיצויים המוסכמים הנקובים במסמכי המכרז, נבקש הבהרה כי לא יידרש כפל פיצוי בגין אותו מקרה.</p>	<p>25.</p>
<p>אין שינוי במסמכי המכרז.</p>	<p>נבקש הבהרה כי גם המחירים בפרק ב' למכרז יהיו צמודים למדד ולא יישארו בערכם הנומינאלי, כפי שרשום, להערכתנו בטעות, בסעיף 7.4 בעמוד 133. לא סביר להשאיר מחירים נומינליים במשך כל תקופת ההתקשרות.</p>	<p>26.</p>
<p>ראה שינוי במסמכי המכרז.</p>	<p>נבקש הבהרה, כי ההצמדה תתבצע חודש בחודשו, או לכל הפחות רטרואקטיבית החל מהיום הראשון וכי תבוצע ביחס לעלויות מדד ההובלה לפי לוח מס' 240200 לסלילה וגישור שמפרסמת הלמ"ס.</p>	<p>27.</p>

מכרז פומבי 16/2017 לביצוע עבודות פינוי פסולת מעורבת וגושית, ו/או פינוי פסולת אריזות במכלים כתומים, ו/או פינוי פסולת אריזות פלסטיק, ו/או פינוי פסולת אריזות קרטון, ו/או פינוי פסולת נייר למחזור בעיר בית"ר עילית

<p>אין שינוי במסמכי המכרז, פינוי הפסולת יבוצע במועדים כמפורט במסמכי המכרז.</p>	<p>ימי שבתון שבת וחג - נבקש הבהרה, כי הקבלן לא יידרש לעבוד בימי שבתון, שבתות וחגים. בכל מקרה, נבקש, כי במקרה ועל אף האמור לעיל, תידרש עבודה בימי שבתון – ישולמו לקבלן העלויות הנוספות המחוייבות בימים אלה על פי חוק.</p>	<p>28.</p>
<p>ראה מענה לשאלה מס 24 לעיל.</p>	<p>סעדים וסנקציות - נבקש הבהרה, כי טרם נקיטת סנקציות כנגד הקבלן, לרבות - מימוש הערבות ו/או ביטול ההסכם ו/או ביצוע עצמי, ו/או מימוש פיצוי מוסכם - תישלח לקבלן התראה, זמן סביר מראש, וככל האפשר, תינתן לקבלן גם הזדמנות לתקן את ההפרה.</p>	<p>29.</p>
<p>בקשת הקבלן מקובלת. ראה שינויים במסמכי המכרז.</p>	<p>נבקש הבהרה, כי אחריות הקבלן על פי המכרז הינה אחריות על פי דין, לנזקים שייגרמו על ידו ו/או על ידי מי מטעמו בלבד וכי לא יינתן פטור גורף לנזקים שנגרמו ע"י הרשות או ע"י צד ג'. כך למשל, לא סביר להטיל על הקבלן אחריות לנזק שנגרם בשל מפגע קיים בתשתיות הרשות וכיוב'. בכל מקרה, נבקש כי דרישת שיפוי מאת הקבלן תבוצע רק בכפוף לפסי"ד סופי וחלוט.</p>	<p>30.</p>
<p>אין שינוי במסמכי המכרז.</p>	<p>נבקש הבהרה, כי האחריות שבסעיפים 9.1.3 ו 9.1.4 בעמודים 118-119 הינה אחריות על פי דין, החלה על הקבלן כמעסיק, וכי אין בסעיפים אלה כדי להטיל על הקבלנים אחריות כלפי עובדיהם בתחומי נזיקין ובתחומים אחרים, שאינם ואין מקום שיהיו באחריות הקבלנים.</p>	<p>31.</p>
<p>אין שינוי במסמכי המכרז.</p>	<p>סיום מוקדם של ההסכם נבקש הבהרה, כי סעיף 17.3 בעמוד 80 למסמכי המכרז עניינו סיום ההסכם במקרה של הפרת הוראות המכרז בלבד. סיום בנסיבות אחרות, שאינן באחריות הקבלן, בהודעה של 30 יום בלבד אינו הוגן ואינו ראוי.</p>	<p>32.</p>
<p>אין שינוי במסמכי המכרז.</p>	<p>נבקש, כי לכל הפחות בתקופות הארכת ההסכם, ככל שיהיו, תהיה הזכות לסיום מוקדם של ההסכם הדדית לשני הצדדים.</p>	<p>33.</p>
<p>ראה סעיף 17.4 להסכם, ראה מענה לשאלה 24 לעיל. בכל מקרה, מובהר כי ביחס לכל פרקי העבודה, במקרה של סיום ההסכם לפני תום התקופה המוסכמת, מכל סיבה שהיא, לא יהיה הקבלן זכאי לכל החזר בגין הוצאותיו, למעט תשלום התמורה בעבור השירותים אותם סיפק לעירייה עד</p>	<p>נבקש הבהרה, כי הודעה על סיום ההתקשרות/סיום העבודות, כולן או חלקן, תהיה רק במקרה של הפרה, שלא תוקנה גם לאחר קבלת התראה בכתב 7 ימים מראש, וכי במקרה של סיום מוקדם, ישולמו לקבלן נזקיו, ההוצאות וההשקעות בהם נשא, לצורך קיום התחייבויותיו על פי ההסכם.</p>	<p>34.</p>

מכרז פומבי 16/2017 לביצוע עבודות פינוי פסולת מעורבת וגושית, ו/או פינוי פסולת אריזות במכלים כתומים, ו/או פינוי פסולת אריזות פלסטיק, ו/או פינוי פסולת אריזות קרטון, ו/או פינוי פסולת נייר למחזור בעיר בית"ר עילית

		מועד סיום עבודתו.
35.	<u>תקופות הארכה</u> – נבקש, כי הזכות לממש את האופציה ולהאריך את ההסכם תהיה הדדית, הן לקבלן והן לרשות.	אין שינוי במסמכי המכרז.
36.	<u>שילוט משאיות</u> - נבקש הבהרה, כי ניתן להסתפק בשילוט המשאיות, הנושא את לוגו הקבלן וזרם האיסוף הספציפי. המשאיות לא נדרשות לעבוד יום ביום בשטח הרשות, ומעניקות שירות לרשויות נוספות. במידה ועבור משאית מסוימת, תינתן תכנית עבודה לשבוע מלא הסעיף מקובל.	הבקשה מקובלת רק ביחס לפרקים ב', ג', ד' וה' של המכרז. מובהר כי ניתן יהיה להסתפק בשילוט הנושא את לוגו הקבלן וזרם האיסוף הספציפי הנאסף. עם זאת ולמען הסרפק, לא יותר שילוט הכולל שם של רשות מקומית אחרת. ביחס לפרק עבודה א' - פינוי פסולת מעורבת וגושית, הקבלן יידרש להתקין על כל רכבי הפינוי את השילוט כמפורט במסמכי המכרז.
37.	<u>שילוט המתקנים</u> - נבקש הבהרה, כי עלות המדבקות לשילוט המתקנים הכתומים, המסופקים על ידי תאגיד ת.מ.י.ר. לא תחול על הקבלן.	יובהר כי תמיר לא תספק את כלי האצירה הכתומים. כלי האצירה הכתומים יסופקו על ידי הקבלן, כחלק ממתן שירותיו נשוא המכרז. באשר לאספקת המדבקות אשר יודבקו על כלי האצירה הכתומים - יובהר כי עלות המדבקות לשילוט כלי האצירה הכתומים, לא תחול על הקבלן.
38.	<u>שקילות יומיות</u> ("שקילות אפס" ושקילות בתום יום עבודה) – נבקש הבהרתכם, כי כל השקילות אשר יידרשו מהקבלן יהיו במשקל שתציב הרשות בשטחיה וכי הקבלן לא יידרש לנסוע מרחקים לצורך ביצוען.	השקילות היומיות יבוצעו על גבי מאזני גשר שיותקנו באתר הממוקם במרחק שאינו עולה על 10 ק"מ משטח השיפוט של העיר ועל גבי מאזני הגשר באתר הסילוק.
39.	נבקש למחוק את סעיף 2.2 להסכם, בעמוד 66 למסמכי המכרז, בהיותו בלתי הוגן ובלתי ראוי.	אין שינוי במסמכי המכרז.

**מכרז פומבי 16/2017 לביצוע עבודות פינוי פסולת מעורבת וגושית, ו/או פינוי פסולת אריזות במכלים
כתומים, ו/או פינוי פסולת אריזות פלסטיק, ו/או פינוי פסולת אריזות קרטון, ו/או פינוי פסולת נייר
למחזור בעיר בית"ר עילית**

<p>הקבלן יידרש לפנות במשך יום העבודה, את כל מכלי האצירה על פי תכנית העבודה היומית וגם במקרים שבהם יהיה צורך לחזור אל אותו מיקום בגלל חסימה.</p>	<p>צירים חסומים - נבקש הבהרה, כי במידה והגישה לנקודות פינוי הפסולת תהא חסומה, יעדכן הקבלן את המועצה, ובאם לא תתפנה הגישה כל עוד משאית הקבלן בשטחי הרשות, לא יידרש הקבלן לחזור אל אותה נקודה באותו יום.</p>	<p>40.</p>
<p>אכן כן. מובהר כי מציע אשר לא רכש את מסמכי המכרז לא יורשה להשתתף במכרז.</p>	<p>נבקש הבהרה כי נוסח המכרז המפורסם באתר האינטרנט של המועצה זהה לנוסח מסמכי המכרז הנרכשים על ידי הקבלנים וכי ניתן להסתמך גם על הנוסח המפורסם באתר (כמובן – בכפוף להבהרות שיתפרסמו).</p>	<p>41.</p>
<p>אין שינוי במסמכי המכרז.</p>	<p><u>עמוד 8 סעיף 3.3 –</u> מבוקש לקבל הבהרה לנכתב בדפי המכרז " העירייה רשאית לסיים את הסכם ההתקשרות על פי שיקול דעתה הבלעדי "... לטובת קיום תנאי המכרז הקבלן רוכש כלי אצירה , וכן רכבים, ציוד וכלי עבודה שיכולים להגיע לסכומים גדולים מאוד , לא ייתכן מצב שהעירייה לפי שיקול דעתה וללא מתן כל נימוק , תפסיק את ההתקשרות עם הקבלן , מבוקש לבטל סעיף זה .</p>	<p>42.</p>
<p>ראה מענה לשאלה מס' 2 לעיל.</p>	<p><u>עמוד 10 סעיף 4.3.2-</u> הרכבים הנדרשים לפינוי כלי אצירה מוטמנים הינם רכבים ייעודיים מאוד , מה גם שניתן לפנות כלי אצירה מוטמנים בסוגי רכב אחרים (כפי שחברתנו מבצעת זאת כיום בעירייה) כל שדרשת סעיף זו מוגזמת מה גם שלרוב החברות שעוסקות בתחום אין רכבים הנ"ל ובטח לא בשנתון כך שהעירייה מצמצמת את מס' המציעים ופוגעת כך בתחרות, מבוקש לבטל הסעיף או להתחייבות בתצהיר שעל הזוכה לרכוש ועבוד ברכבים הנדרשים.</p>	<p>43.</p>
<p>הבקשה מקובלת. ראה שינוי במסמכי המכרז.</p>	<p><u>עמוד 12 סעיף 4.10.1-</u> בהתאם לתנאי המכרז איסוף בקבוקי פלסטיק בעירייה היינו בתדירות של פעם כל חודש וחצי , ולנפח עבודה זה נדרש להציג 2 רכבי דחס עם מערכת שאיבה משנת 2016 , דרישה זו מקטינה משמעותית כמות הקבלנים היכולים להשתתף במכרז , ומקשה על תחרות , ע"מ לאפשר לעוד קבלנים להשתתף מבוקש להקל בתנאים אילו , הן במס' כלי הרכב והן בשנתון הרכב.</p>	<p>44.</p>
<p>סכומי הערבויות לא ישונו.</p>	<p><u>עמוד 14 סעיף 5.2.3/4/5 –</u> הערבות הנדרשת בגין הגשת מכרז לכל הזרמים הייעודיים היינה גבוה ואינה משקפת את נפח הכלכלי של העבודה , מבוקש להקטין את סכומי הערבות .</p>	<p>45.</p>
<p>במקרה של הגדלת שיעור היטל ההטמנה, יוגדל התשלום עבור פינוי הפסולת המעורבת בשיעור הגידול בהיטל ההטמנה X כמות (טון) פסולת מעורבת מפונה.</p>	<p><u>עמוד 16 סעיף 6.8 –</u> מבוקש לקבל הבהרה בנושא שינוי של היטל ההטמנה , מה קורה כאשר הממשלה תחליט על העלאת היטל ההטמנה. וכמו כן באם המטמנות מעלות את מחירי אגרת ההטמנה ודמי הכניסה כיצד ישופה הקבלן בגין כך? כידוע כמויות האשפה המופנות מתחומי העירייה הינם גבוהות שכך כל עלייה משפיעה על המחיר, מה גם שהוא נקבע מראש, מבוקש מנגנון עדכון לנושא.</p>	<p>46.</p>

**מכרז פומבי 16/2017 לביצוע עבודות פינוי פסולת מעורבת וגושית, ו/או פינוי פסולת אריזות במכלים
כתומים, ו/או פינוי פסולת אריזות פלסטיק, ו/או פינוי פסולת אריזות קרטון, ו/או פינוי פסולת נייר
למחזור בעיר בית"ר עילית**

<p>לא יהיה שינוי בנוסח סעיף זה.</p>	<p><u>עמוד 28 – מבוקש לאפשר לקבלן להביא נסח אחר של פירוט הניסיון של הקבלן, לא כל הרשויות מגיבות בחיוב לבקשת הקבלן לאישורים כאילו ואחרים, אנו נגשים למספר מכרזים ובכל פעם מבקשים את חתימת הרשות,</u></p>	<p>47.</p>
<p>ראה מענה לשאלה מס' 27 לעיל.</p>	<p><u>עמוד 50 סעיף 5 - מדד – עקב אופי העבודה הנדרש מבוקש לתת מענה לשינויים במחירי הדלקים, נסיעות, הטמנות, הצמדה למדד בלבד אינו משקף דיי את השינויים בעלויות הכרוכות בהובלות ובנסיעות, הטמנות.</u></p>	<p>48.</p>
<p>ראה שינוי במסמכי המכרז.</p>	<p><u>עמוד 51 טבלת מחירים – מבוקש לבחון שוב את מחיר המקסימום לפינוי הפסולת, בהתאם לכלל דרישות המכרז, כגון: מנהל עם טנדר. אחזקת המכולות ושיפוצם, אחזקת טמוני הקרקע והחלפת השקים הקרועים. הספקת מכלים חדשים כל שנה. שטיפת כלי האצירה, צביעת מכולות ושיפוצם, החלפת עגלות שבורות, מיקום הגיאוגרפי והטופוגרפי כולל מצב בטחוני כזה או אחר שמקשה, המחיר היינו נמוך ולא ראלי, מבוקש לתת התייחסות רצינית לנושא? כמו כן גם במקרים של עליות במחירי אגרות והיטלי הטמנה.</u></p>	<p>49.</p>
<p>אין שינוי במסמכי המכרז.</p>	<p><u>עמוד 51 טבלת מחירים - כני"ל לגבי מחיר לסבב פינוי פסולת גושית, כפי שהובהר בישיבת הבהרות המחיר 1,673 ש"ח כולל גם את ההטמנה, כני"ל פינוי מכולה 32 קובי 743 ש"ח, מחירים לא ראליים, בל נשכח את המיקום הגאוגרפי של העירייה ואת הנסיעות הארוכות שיש לבצע ע"מ להגיע אל העירייה וממנה, וכן את המצב הביטחוני אשר לעתים נחסמים הכבישים, מבוקש לתת מחיר הולם וראלי.</u></p>	<p>50.</p>
<p>אין שינוי במסמכי המכרז.</p>	<p><u>עמוד 53 סעיף 1.1 - מחיר דמייש של 25 ש"ח לחודש בגין הספקת כלי אצירה בנפח 1.5 קוב המיועדים לפסולת אריזות, המחיר הנקוב אינו מכסה את עלות המתקן בתשלום במזומן, ולא כל שכן בפריסה של 60 תשלומים, ולכן המחיר אינו ראלי כלל הגורם לקבלן הזוכה להפסדים, באותו מעמד נבקש התייחסות לנכתב בעמוד 8 סעיף 3.3, כאשר הקבלן ישקיע את מיטב כספו והעירייה תפסיק את ההתקשרות עמו.</u></p>	<p>51.</p>
<p>אין שינוי במסמכי המכרז.</p>	<p><u>עמוד 53 סעיף 1.2 – ראה סעיף קודם. אותו דבר המחיר הנקוב אינו מכסה את עלות הרכישה ...</u></p>	<p>52.</p>
<p>לא ניתן להתייחס לבקשת הקבלן שכן בקשה זו אינה נתמכת על ידי תחשיב כלכלי מפורט. בהתאם, אין שינוי מהאמור בהוראות המכרז וההסכם.</p>	<p><u>עמוד 57 פרק ד' – מחיר המקסימום לאיסוף קרטון היינו נמוך מאוד, לא ייתכן שתגיע משאית לעיריית ביתר לאסוף 15 מתקנים בעלות של 570 ש"ח, זמן הנסיעה, ומרחק הנסיעה, מיקומה הגיאוגרפי והטופוגרפי של העירייה, וכן עלות המתקנים לא מאפשרים לבצע את העבודה בעלויות הנ"ל ולא כל שכן שהדרישה היא לפעמיים בשבוע. מבוקש לעדכן את המחיר ו/או לתת מחיר לסבב כללי. קיימים רשויות במרכז הארץ אשר המחיר המתקבל שם גבוהה בהרבה ממחיר המקסימום הנקוב. אנו מבינים שאילו המחירים שתאגיד תמיר נקב, אבל בסוף נשארים הקבלן והרשות להתמודד מול כל הבעיות, מבוקש להעלות המחיר באופן משמעותי ע"מ לאפשר לקבלן לתת שירות.</u></p>	<p>53.</p>

מכרז פומבי 16/2017 לביצוע עבודות פינוי פסולת מעורבת וגושית, ו/או פינוי פסולת אריזות במכלים כתומים, ו/או פינוי פסולת אריזות פלסטיק, ו/או פינוי פסולת אריזות קרטון, ו/או פינוי פסולת נייר למחזור בעיר בית"ר עילית

<p>אין שינוי במסמכי המכרז.</p>	<p>54. <u>עמוד 59 פרק ה' – ראה סעיפים קודמים</u>, המחיר נמוך מאוד ואינו משקף את עלות רכישת כלי האצירה, את מיקום הגאוגרפי של העירייה, קיימים רשויות במרכז הארץ אשר המחיר המתקבל שם גבוהה בהרבה ממחיר המקסימום הנקוב. כפי שכבר אמרנו אנו מבינים שאילו המחירים שתאגיד תמיר נקב, אבל בסוף נשארים הקבלן והרשות להתמודד מול כל הבעיות, מבוקש להעלות המחיר באופן משמעותי ע"מ לאפשר לקבלן לתת שירות.</p>
<p>המציע רשאי לבצע בדיקה של כלי האצירה לפני הגשת הצעתו.</p>	<p>55. <u>בדיקת כלי אצירה-</u> בתחילת הסכם חדש מבוקש לבצע סקירה של כלל כלי האצירה בעירייה, קיימים כלי אצירה הנדרשים לשיפוץ ותיקון, ע"מ שתיקונים אילו לא יחולו על הקבלן הזוכה</p>
<p>יש לבצע פינוי ואחזקה של המכלים המוטמנים ע"פ המפורט במסמכי המכרז.</p>	<p>56. <u>מכלי טמוני קרקע – הנורמה כיום בעיריית ביתר עלית</u> שמשליכים את כל סוגי הפסולת לתוך מיכל הטמון, כגון – פסולת גושית. פסולת בניין, גזם, אופניים, תנורים, מכוונות כביסה ועוד, גם התושבים מסירים את מכסה הטמון למטרות הני"ל ובכך נגרם נזק. פסולת זו גורמת בד"כ לנזק בלתי הפיך לשק ומכסה הטמון ולא כל שכן לשקית ניילון, מבוקש לתת מענה לנזק זה, שהרי זה נזק במזיד, ועל העירייה לטפל בנזקים מעין אילו ו/או למנעם. עלות של שק לטמון הוא מעל 1,000 ₪ שלא נדבר על מכסה.</p>
<p>הקבלן נדרש לאסוף את הפסולת המצויה מסביב למכל המוטמן ברדיוס של 5 מטר ולהכניסה אל תוך המכל המוטמן ולהפעיל לצורך כך את כל האמצעים הדרושים.</p>	<p>57. <u>פסולת מחוץ לכלי אצירה-</u> כיצד יש להתנהג עם פסולת המושלכת בסמוך למיכל טמון קרקע, לא קיימת אפשרות לאסוף פסולת שאיננה בתוך המכל, בשל חוסר כף איסוף למנוף, כיום מבוצע איסוף הטמונים עם מנוף כף משולב מתקן הרמה, מה שלא יהיה אפשרי במשאית דחס טמונים בהתאם למבוקש בתנאי המכרז. מבוקש לקבל הבהרה בנושא.</p>
<p>ראה מענה לשאלה מס' 2 לעיל.</p>	<p>58. ועדת המכרזים מתבקשת לקבוע כי בנוגע למשאיות דחס לפינוי מיכלים מוטמנים (משא אשפה בדחס) יכול מציע להיות בעלים או חוכר של משאיות (כמפורט בסעיף 4.3 באופן כללי) <u>ובנוסף ולחילופין</u> "לעניין תנאי סף זה רשאי מציע להציג התחייבות חתומה לרכוש או לחכור בליסינג תפעולי <u>משאיות אלה</u>, וכן להתחייב להציג את מסמכי הבעלות ו/או הליסינג של משאיות אלה לא יאוחר מ-7 ימים עובר לתחילת ביצוע העבודות".</p> <p align="right">זאת, מן הטעמים הבאים:</p> <p>משאיות לפינוי מיכלים מוטמנים הן יקרות במיוחד, מצויות פחות ורבים הם המציעים שלא מחזיקים משאיות כאלה, לא כל שכן שתי משאיות, <u>ובמיוחד לא כשהן "פנויות" מעבודה.</u></p>

	<p>רכישת משאיות אלה מראש - בטרם זכיה במכרז - היא תנאי סף מכביד, שמצמצם בצורה משמעותית ובלתי סבירה את כמות המשתתפים במכרז. כפי שציין, למשל, בית המשפט בעת"מ (חי') 4226/07 החברה הצפונית לפינוי אשפה פרץ חיים בע"מ נ' עיריית נהריה, בנוגע למכרז לפינוי אשפה:</p> <p><u>"הסתפקות בהתחייבות לרכישה עשויה להיות רצויה מקום שהרשות מבקשת להגדיל את מספר המשתתפים הפוטנציאליים. לעתים דרישה לבעלות מוקדמת ולציוד כלשהו עשויה למנוע ממשתתפים ראויים ליטול חלק במכרז רק מהטעם שיחששו לרכוש ציוד יקר בטרם נודעו תוצאות המכרז."</u> מה גם שהיום בפועל, פינוי המוטמנים מתבצע בשיטה אחרת על ידי מנוף שאינו דחס, ודרישה זו באה על מנת לצמצם ו/או להגביל משתתפים פוטנציאליים.</p> <p>ואכן רבים הם המכרזים בתחומי פינוי ואיסוף הפסולת ואו בתחומים דומים בהם ניתן להציג התחייבות לרכוש רכב ולא רק מסמכי בעלות. (ובמיוחד לאור העובדה שמדובר ברכב ייחודי) כך למשל, בעת"מ (ת"א) 36367-07-16 מחלב גדי שירות הסעות בע"מ נ' חברת החשמל לישראל בע"מ, התייחס בית המשפט לתכלית של סעיף דומה בציינו:</p> <p><u>"הרציונל של הנ"ל הינו שחח"י לא ביקשה לכבול את המציע שייאלץ לרכוש רכבים במועד הגשת ההצעה (שאוכלי לא יזכה במכרז) אלא רצתה להראות באמצעות עמידה בתנאי זה את יכולתו/כישוריו/ניסיונו של המציע לארגן רכבים שיהיו בשליטתו באופן שיהיה זמין וכשיר לבצע את השירות הנדרש במכרז, דבר המעיד על יכולת העמידה שלו בתנאי הסף."</u></p> <p>מאחר שיש חשיבות עליונה לנסח מכרז שיגדיל את מספר המשתתפים בו ולא יצמצם אותו; ומאחר שבנוסחו זה, מדובר בתנאי "שדוחק רגליהן של מציעות פוטנציאליות רבות אל מחוץ המכרז" ואשר לגופו הוא בלתי סביר - מתבקשת הוועדה לשנות את נוסחו כאמור.</p> <p>די בעיון קל בתנאי הסף ובסרטוטם על מנת להבחין בנקל כי יש מטרה ברורה בצמצום המשתתפים הן בנוגע</p>	
--	--	--

	<p>לניסיון הנדרש והן למצבת הרכבים שברובם המכריע חברתנו עומדת בהיותה חברה גדולה מאוד העובדת בכל הארץ במשך עשרות שנים ומספקת שירותים למאות אלפי תושבים זאת ועוד, בהכירה את מכרזיו של יועץ המכרז מר יצחק גיל ואת הדרישות שהינו מציב במכרזיו השונים די לעיין במכרז שפורסם על ידי יצחק גיל לא מכבר בעיריית מודיעין עילית בו לא נדרש ניסיון כמעט בכלל למעט ניסיון כללי ביותר ודרישת הרכבים הייתה מינורית על אף היות העבודה זהה והינה עיר גדולה יותר.</p> <p><u>בשל לוח הזמנים הצפוף שקבעה העירייה ומתן תשובות עד ל96 בטרם ההגשה שזה יוצא צפוף מאוד להגשה נבקש לדחות את מועד ההגשה על מנת לבחון את תשובות העירייה ובאם יהיה צורך לפנות לערכאות לעמוד על זכויותינו</u></p>	
<p>ראה מענה לשאלה 5 לעיל.</p>	<p><u>עמ' 12 סעיף 4.8, עמ' 13 סעי' 4.11 ו-4.14 – נוסח אישור ניסיון (המלצה)</u></p> <p><u>נבקש כי יובהר שניתן להגיש המלצות בנוסח שונה מזה במסמך ב(2) ובלבד שיופיעו בהמלצות כל הנתונים הנדרשים בנוסח האמור.</u></p>	<p>59.</p>
<p>הבקשה מקובלת. ראו שינויים במסמכי המכרז.</p>	<p><u>עמ' 12 – סעיף 4.10 – תנאי סף פרק ג' (פסולת אריזות פלסטיק)</u></p> <p>במסגרת סעיף זה נדרש המציע להוכיח בעלות/החזקה של לפחות 2 משאיות דחס מותאמות למתן שירותי שאיבת בקבוקי פלסטיק. בחינה של היקף הפיננסי הנדרש בתחומי העירייה מעלה כי אין צורך בשתי משאיות כאמור. לפיכך, הדרישה להצגת בעלות/החזקה של 2 משאיות כתנאי סף מהווה חסם השתתפות לא סביר ולא מוצדק, שכן אינו הכרחי לצורך מתן השירותים. לעניין זה יובהר כי במקרה תקלה במשאית הדחס</p>	<p>60.</p>

מכרז פומבי 16/2017 לביצוע עבודות פינוי פסולת מעורבת וגושית, ו/או פינוי פסולת אריזות במכלים כתומים, ו/או פינוי פסולת אריזות פלסטיק, ו/או פינוי פסולת אריזות קרטון, ו/או פינוי פסולת נייר למחזור בעיר בית"ר עילית

	<p>הייעודית שבחזקת אמניר – אמניר מספקת שירות חלופי באמצעות קבלני משנה. לאור האמור בהתאם נבקש כי הדרישה תופחת לבעלות על רכב פינוי אחד לפחות.</p>	
<p>ניתן לצרף פרוטוקול מורשי חתימה בנוסח אחר מזה הקיים במסמך ב(7) ובלבד שיהיה מאושר על ידי עו"ד/ רו"ח ויפורטו בו מורשי החתימה המורשים לחתום על מסמכי המכרז כדי שיהיה בכך כדי לחייב את המציע.</p> <p>אין באמור לעיל כדי לגרוע מהצורך באימות עו"ד בנספחים הרלוונטיים.</p>	<p>עמ' 27 מסמך ב(1) וכן עמ' 42 מסמך ב(7) – פרטי המציע/נוסח אישור עו"ד</p> <p>בנוסח אישור מורשי חתימה של המציע (עמ' 42 – מסמך ב(7)) מתבקש עו"ד לאשר כי חתימות החותמים בשם המציע "מחייבות את המציע ביחס למכרז זה לכל דבר ועניין", ואילו בעמ' 27 (מסמך ב(1)) נכתב כי חתימות החותמים "מחייבות את המציע לכל דבר ועניין".</p> <p>בחברה קיים פרוטוקול מורשי חתימה מסודר על פיו חותמים 2 מורשי חתימה על התקשרויות בהיקפים כגון נשוא מכרז זה, הם אינם רשאים לחייב את החברה "לכל דבר ועניין". לפיכך נבצרף חלף אישור זה אישור עו"ד ובו פירוט פרוטוקול מורשי חתימה וכן הצהרה לפיה ההצעה נחתמה ע"י מורשי החתימה וכי היא מחייבת את החברה ביחס למכרז זה.</p>	<p>.61</p>
<p>ראה מענה לשאלה מס' 1 לעיל.</p>	<p>עמ' 36 – נוסח ערבות השתתפות במכרז</p> <p>נבקש לדעת מהו המדד היסודי שיש להכניס בנוסח הערבות.</p>	<p>.62</p>
<p>ראה מענה לשאלה מס' 55 לעיל. מובהר כי עם קבלת הודעת הזכייה, על קבלן האיסוף הזוכה לסייר בתחומה של העיר ולודא כי כלי האצירה הקיימים מקובעים בצורה בטיחותית לקרקע. ככל שלדעת הקבלן כלי אצירה מסוימים אינם מקובעים בצורה בטיחותית לקרקע, על</p>	<p>עמ' 56 סעי' 5 – תחזוקת כלי האצירה לפלסטיק</p> <p>נבקש הבהרה כי המתקנים הקיימים כיום בשטחי העירייה מקובעים כדבעי לקרקע.</p>	<p>.63</p>

מכרז פומבי 16/2017 לביצוע עבודות פינוי פסולת מעורבת וגושית, ו/או פינוי פסולת אריזות במכלים כתומים, ו/או פינוי פסולת אריזות פלסטיק, ו/או פינוי פסולת אריזות קרטון, ו/או פינוי פסולת נייר למחזור בעיר בית"ר עילית

<p>הקבלן לעדכן את העירייה בכתב, לא מאוחר מ – 30 יום ממועד קבלת הודעת הזכייה, בדבר כלים אשר נדרש קיבועם לקרקע. יובהר כי כלי אצירה אשר יידרשו קיבוע יקובעו על ידי תאגיד המחזור אל"ה ו/או מי מטעמו. עם זאת, לאחר 30 יום, כאמור, אחריות הקיבוע, כמו גם שירותי התחזוקה כולם, הינם באחריות הקבלן ועל הקבלן למלאם בהתאם להוראות המכרז ו/או ההסכם</p>		
<p>ראה מענה לשאלה מס' 15 לעיל. ביחס לפרקי עבודה ב-ד'-ראה התייחסות בשאלה 15 לעיל.</p> <p>ביחס להחזר ההוצאות, ראה מענה לשאלה מס' 22 לעיל.</p>	<p>עמ' 68 סעי' 4.5-4.6 להסכם – אספקת כלי רכב חלופי תוך 2 שבועות</p> <p>הדרישה לספק כלי רכב/ציוד/כוח אדם חלופי תוך שעתיים אספקה סבירה.</p> <p>נבקש כי פרק זמן זה יוארך ל-24 שעות, כפי הנהוג ברשויות מקומיות אחרות. בנוסף, תוספת בשיעור 25% כהחזר הוצאות כלליות ותקורה הינה מופרזת ולא סבירה.</p> <p>נבקש להעמידה על 10% כמקובל.</p>	<p>.64</p>
<p>אין שינוי במסמכי המכרז.</p> <p>ביחס לכל פרקי העבודה, יובהר כי ההרשאה הנדרשת למערכות האיתור של רכבי הפינוי, הינה אך ורק לימים ולשעות בהם מתבצע הפינוי בעיר (למשך זמן זה בלבד) ולתחומה המוניציפאלי של העיר בלבד. עם זאת יובהר לקבלן כי העירייה רשאית לבקש נתונים "אחורה" (רטרואקטיבית) וכי ההרשאה הנדרשת אינה רק בעבור אספקת נתוני</p>	<p>עמ' 69 סעי' 4.14 להסכם – GPS לכלי הרכב</p> <p><u>על מנת שלא לפגוע באופן בלתי מידתי ובלתי סביר בפרטיות וסודיות המידע של הקבלן, נבקש שיובהר כי ההרשאה הנדרשת למערכות האיתור של רכבי הפינוי הינה אך ורק לימים ולשעות בהם מתבצע הפינוי בעירייה (ולמשך זמן זה בלבד) ולתחומה המוניציפאלי של העירייה בלבד, ולחילופין נעמיד פתרון שיאפשר פיקוח ובקרה ללא חדירה למידע שאינו רלוונטי להתקשרות.</u></p>	<p>.65</p>

מכרז פומבי 16/2017 לביצוע עבודות פינוי פסולת מעורבת וגושית, ו/או פינוי פסולת אריזות במכלים כתומים, ו/או פינוי פסולת אריזות פלסטיק, ו/או פינוי פסולת אריזות קרטון, ו/או פינוי פסולת נייר למחזור בעיר בית"ר עילית

<p>”אוונליין” אלא גם בעבור נתוני עבר ולעירייה תהא האפשרות לדרוש נתונים אלה בכל זמן שתחפוץ, הכול בהתאם לצרכיה ולראות עיניה. מעבר לכך – לא יחול כל שינוי נוסף בהוראות המכרז וההסכם.</p>		
<p>מובהר כי אחריות הקבלן הינה על פי דין והוא יהא אחראי על כל נזק שנגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שלו או מי מטעמו, כמפורט בסעיף 11 להסכם. ביחס לאבדן רווחים – הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.</p>	<p align="center"><u>עמ' 74 סעי' 11 להסכם – אחריות</u></p> <p>נבקש שיובהר שאחריות הקבלן בסעיף זה הינה על פי דין ומוגבלת לנזק שנגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הקבלן או של מי מטעמו. אחריות הקבלן לא תכלול אבדן רווחים או נזקים תוצאתיים ועקיפים.</p>	<p align="center">.66</p>
<p>הבקשה מקובלת, ראה שינויים במסמכי המכרז.</p>	<p align="center"><u>עמ' 74 סעי' 12 להסכם – ביטוח</u></p> <p>הדרישה להמציא אישור חדש 15 יום לפחות לפני תום תוקפו של כל אישור עריכת ביטוח אינה סבירה – לעיתים חידוש הביטוח נעשה ממש בתום תקופת הביטוח. נבקש לתקן הסעיף כך שאישור יועבר עד יומיים לפני תום תוקפו של כל אישור ביטוח.</p>	<p align="center">.67</p>
<p>ראה מענה לשאלה מס' 22 לעיל.</p>	<p align="center"><u>עמ' 81 סעי' 17.6 להסכם – סיום ההסכם</u></p> <p>תוספת בשיעור 25% כהחזר הוצאות כלליות ותקורה הינה מופרזת ולא סבירה. נבקש להעמידה על 10% כמקובל.</p>	<p align="center">.68</p>
<p>התראה לפני הטלת עיצום ופרק הזמן הנדרש להסדרת הליקוי - ראה מענה לשאלה מס' 24 לעיל.</p>	<p align="center"><u>עמ' 81 סעי' 17.9 להסכם – פיצויים מוסכמים</u></p> <p>כפל הפיצויים הקבוע בסעיף מוגזם, לא מידתי ולא סביר בעליל. אין הגיון לחייב את הקבלן בגין אותה הפרה פעמיים: גם בפיצוי מוסכם כמפורט</p>	<p align="center">.69</p>

<p>כפל פיצויים – אין שינוי במסמכי המכרז.</p> <p>פינוי פסולת מסביבת כלי האצירה - אין שינוי במסמכי המכרז.</p> <p>בכל הנוגע למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות תחול הוראת סעיף 4.7 של "הנספח האופרטיבי – כתומים" והוראת סעיף 4.5 של "הנספח האופרטיבי – זרמים ייעודיים", שם מדובר על ניקיון סביבת כלי אצירה ברדיוס של עד 1 מטר.</p>	<p>בנספח האופרטיבי וגם כמוזכר בסעיף זה. נבקשכם להבהיר כי בגין כל הפרה תינתן סנקציה אחד ויחידה.</p> <p>נבקש כי יובהר, שלא ייגבו פיצויים מוסכמים כלשהם מבלי שניתנה התראה של פרק זמן סביר להסדרת הטעון הסדרה / תיקון.</p> <p>פרק הזמן שניתן להסדרת הליקוי לפני הטלת תוספת פיצוי מוסכם – שעה / שעתיים / יום (במקרה של תיקון מכל אצירה) – אינו סביר ולא ישים!! נא להגדיר פרק זמן סביר של 24 שעות (למעט בליקויים בטיחותיים) להשלמות ליקויים ו-5 ימים לתיקון/החלפת/הצבת כלי אצירה.</p> <p>סעיף 3) לטבלה – בסעיף זה נדרש הקבלן לפנות פסולת ברדיוס של לפחות 5 מטר מכלי האצירה. דרישה זו אינה סבירה ואינה עולה בקנה אחד עם תנאי המפרט האחיד שפורסמו ע"י משרד הפנים ביחס לסעי' 5.1 ב' לתוספת לצו רישוי עסקים – בסעי' 5.1 לפרק ג' (הוראות המשרד להגנת הסביבה) למפרט האחיד נקבע כי: "בעל העסק יודא איסוף של פסולת שהצטברה ברדיוס של 2 מטרים מסביב לכלי האצירה." לפיכך נבקש לשנות את הסעיף בהתאם.</p> <p>למפרט האחיד ראו: http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Garbage_and_waste.aspx</p>	
<p>אין שינוי במסמכי המכרז.</p>	<p>עמ' 84 סעי' 17.10 להסכם – פיצויים מוסכמים</p> <p>הסכום שנקבע כפיצוי מוסכם למקרה בו היקף כמויות הפסולת לא תואם את הידווח – 100,000 ₪ - מופרז, לא מידתי ואינו משקף את הנזק שעלול להיגרם לעירייה, בהתחשב בנוסחה להחזר התמורה ששולמה ביתר. נבקש</p>	<p>70.</p>

מכרז פומבי 16/2017 לביצוע עבודות פינוי פסולת מעורבת וגושית, ו/או פינוי פסולת אריזות במכלים כתומים, ו/או פינוי פסולת אריזות פלסטיק, ו/או פינוי פסולת אריזות קרטון, ו/או פינוי פסולת נייר למחזור בעיר בית"ר עילית

	לבטל פיצוי מוסכם זה.	
<p>לעניין קיזוז ושיפוי – אין שינוי במסמכי המכרז.</p> <p>לעניין התראה לפני תיקון – ראה מענה לשאלה 24 לעיל ושינויים במסמכי המכרז.</p> <p>קיזוז ללא משלוח הודעה – הבקשה מקובלת. הקיזוז יבוצע לאחר מתן הודעה לקבלן, ראה שינוי במסמכי המכרז.</p>	<p>עמ' 86 סע' 20.1 – קיזוז</p> <p>נבקש, כי קיזוז שיעשה כשיפוי על נזקים שנגרמו לעירייה ע"י הקבלן, לפי שיקול דעת העירייה יותנה בכך שיוכח לקבלן, כי הנזק שנגרם הינו כתוצאה מפעילותו. בנוסף, נבקש לקבל התראה לפני תיקון וכאשר ניתן, נבקש כי תינתן לקבלן אפשרות לתקן את הפגיעה בעצמו (או באמצעות גורמים מטעמו), ולא להשית עליו פיצוי כאמור שאינו משקף את הנזק בפועל. בנוסף, לא מקובל כי קיזוז יעשה ללא משלוח הודעה.</p>	71.
<p>הכוונה היא : "בשיעור שלא יעלה על 3%."</p> <p>אין שינוי במסמכי המכרז</p>	<p>עמ' 102 סע' 76.6, 76.8 – מפרט טכני לפינוי פסולת נייר</p> <p>בסיפא הסעיף נכתב " ובשיעור של יעלה על 3% מסך המכלים במהלך שנה קלנדרית אחת" נבקש להבהיר שהכוונה היא "ובשיעור שלא יעלה על...".</p> <p>הדרישה לבצע שטיפה של מיכלי האצירה לנייר אחת ל-6 חודשים מתאימה לכלי אצירה לפסולת רטובה ואינה רלוונטית לכלי אצירה לפסולת נייר. כך גם עולה מתנאי המפרט האחיד שפורסמו ע"י משרד הפנים ביחס לסע' 5.1 ב' לתוספת לצו רישוי עסקים – בסע' 4.1 לפרק ג' (הוראות המשרד להגנת הסביבה) למפרט האחיד נקבע כי : "בעל העסק יבצע שטיפה וחיתוי של כלי האצירה לפסולת, למעט כלי אצירה לפסולת יבשה, בכל הורקה בתחנת מעבר או באתר סילוק פסולת, למניעת הצטברות תשטיפים ושאריות פסולת." לפיכך נבקש לבטל הדרישה.</p> <p>למפרט האחיד ראו : http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Garbage and waste.aspx</p>	72.
<p>אין שינוי במסמכי המכרז. בכל הנוגע למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות תחול הוראת סעיף 4.7 של "הנספח האופרטיבי –</p>	<p>עמ' 103 סע' 77.4.2 + עמ' 123 סע' 4.5 – רדיוס פינוי כלי אצירה</p> <p>בסעיף זה נדרש הקבלן לפנות פסולת ברדיוס של לפחות 5 מטר</p>	73.

מכרז פומבי 16/2017 לביצוע עבודות פינוי פסולת מעורבת וגושית, ו/או פינוי פסולת אריזות במכלים כתומים, ו/או פינוי פסולת אריזות פלסטיק, ו/או פינוי פסולת אריזות קרטון, ו/או פינוי פסולת נייר למחזור בעיר בית"ר עילית

<p>והוראת כתומים" סעיף 4.5 של "הנספח האופרטיבי – זרמים ייעודיים" שם מדובר על ניקיון סביבת כלי אצירה ברדיוס של עד 1 מטר.</p>	<p>מכלי האצירה. דרישה זו אינה סבירה ואינה עולה בקנה אחד עם תנאי המפרט האחיד שפורסמו ע"י משרד הפנים ביחס לסעי' 5.1 ב' לתוספת לצו רישוי עסקים – בסעי' 5.1 לפרק ג' (הוראות המשרד להגנת הסביבה) למפרט האחיד נקבע כי: "בעל העסק יודא איסוף של פסולת שהצטברה <u>ברדיוס של 2 מטרים</u> מסביב לכלי האצירה." לפיכך נבקש לשנות את הסעיף בהתאם.</p>	
<p>אין שינוי במסמכי המכרז.</p>	<p>עמ' 104 סעי' 90 – פינוי פסולת נייר משרדי לבן - פינוי פסולת נייר מתבצע כיום בתשלום עקב ירידת ערך חומר הגלם. נבקש שינוי.</p>	.74
<p>לגבי פסולת נייר לא יידרש לציין את שם העירייה בשילוט. לגבי פסולת אריזות (קרטון, פלסטיק וכתומים), ראה מענה לשאלה 36 לעיל.</p>	<p>עמ' 104 סעי' 92 + עמ' 122 סעי' 4.2.2 – שילוט רכבי האיסוף היות ורכבי האיסוף אינם משמשים לאיסוף בשטח העירייה בלבד, שכן היקף העבודה בעירייה אינו מצדיק משאית ייעודית במשרה מלאה, הדרישה לשילוט כאמור בסעיף זה אינה ישימה.</p>	.75
<p>ראה מענה לשאלה 65 לעיל.</p>	<p>עמ' 122 סעי' 4.3 – מערכת איתור ניטור ובקרה על מנת שלא לפגוע באופן בלתי מידתי ובלתי סביר בפרטיות וסודיות המידע של הקבלן, נבקש שיובהר כי ההרשאה הנדרשת למערכות האיתור של רכבי הפינוי הינה אך ורק לימים ולשעות בהם מתבצע הפינוי במועצה (ולמשך זמן זה בלבד) ולתחומה המוניציפאלי של המועצה בלבד, ולחילופין נעמיד פתרון שיאפשר פיקוח ובקרה ללא חדירה למידע שאינו רלוונטי להתקשרות.</p>	.76
<p>בקשת מקובלת להתקנת ניטור ובקרה, כמפורט בנספח האופרטיבי של תמיר. עם זאת, ככל שהדבר יידרש, העירייה ו/או תמיר ו/או מי מטעמן רשאיות לדרוש מהקבלן לבצע שקילת</p>	<p>עמ' 124-125 סעי' 4.7 – ביצוע שקילה כמויות האיסוף במכרז הנ"ל אינן מצדיקות הפעלת משאית לנקודות העירייה בלבד ולכן המשאית תאסוף גם פסולת למחזור מאותו זרם מלקוחות פרטיים. אי לכך, שקילת משאית לפני תחילת עבודה בעיר ובסיומה, אינה רלוונטית או ישימה. באם כמויות איסוף הפסולת למחזור בעיר תמלאנה משאית במשרה מלאה, אזי אין בעיה ליישם</p>	.77

**מכרז פומבי 16/2017 לביצוע עבודות פינוי פסולת מעורבת וגושית, ו/או פינוי פסולת אריזות במכלים
כתומים, ו/או פינוי פסולת אריזות פלסטיק, ו/או פינוי פסולת אריזות קרטון, ו/או פינוי פסולת נייר
למחזור בעיר בית"ר עילית**

אפס, כמפורט בנספח האופרטיבי, הכול בהתאם לצרכיהן ולשיקול דעתן.	שקילת אפס ובתנאי שהשקילה תהיה ברחבי העיר. יובהר כי חלף שקילת אפס זו, לאמניר מערכת מתקדמת של דיווח משקלים ונפחים המקובלת על תמיר ומיושמת בכל הארץ.	
לעניין גובה הפיצויים – ללא שינוי מהאמור בהוראות המכרז וההסכם. לעניין התראה לפני הטלת סנקציה – ראה מענה לשאלה 24 לעיל.	עמ' 128 סעי' 7 – סנקציות הסכומים הנקובים בסעיף זה גבוהים לאין שיעור מהנזקים שעלולים להיגרם לעירייה כתוצאה מהפרות הקבלן כאמור בסעיף זה. נבקש להפחית את סכומי הקנסות. בנוסף, נבקש כי לא תופעל סנקציה כלשהי מבלי שניתנה התראה של פרק זמן סביר להסדרת הטעון הסדרה / תיקון.	.78
ראה שינוי במסמכי המכרז.	עמ' 128 סעי' 8.1.4 – הפרות יסודיות הדרישה לפיצוי מוסכם בסך 50,000 ש"ח לחלוטין מופרזת ולא סבירה! בהינתן כל הקנסות המוסכמים שנקבעו בהסכם אין שום הצדקה לקביעת פיצוי בסכום כזה. נא לקבוע סכום פיצוי מקסימאלי כ-10,000 ₪.	.79
ראה מענה לשאלה מס' 2 לעיל.	סעיף 4.3.2 בעמוד 10, המציע נדרש להציג 2 משאיות דחס לפינוי מיכלים מוטמנים משנת 2016 ואילך, מבוקש לאפשר להציג משאית אחת משנת 2016 ואילך ומשאית שנייה משנת 2014, חשוב לציין שמשאית כני"ל הינה ייעודית ולא הרבה קבלנים מחזיקים משאיות כני"ל, כדי לאפשר ליותר קבלנים להשתתף במכרז יש לאפשר את השינוי.	.80
הכשיר השני אינו זכאי לכל תמורה שהיא.	סעיף 15, כשיר שני – באם העירייה תכריז על כשיר שני, המוכרז יאלץ להשאיר את ערבות המכרז לתקופה נוספת וכן להישאר כונן לביצוע עבודות הפינוי, איזו תמורה יקבל מי שיוכרז ככשיר שני?	.81
ראה תשובה לשאלה 49 לעיל.	מחיר מקסימאלי לביצוע עבודות פינוי וסילוק הפסולת המעורבת, בהתחשב בכל הנדרש מהקבלן על פי חוזה העבודה, הינו מחיר גירעוני וזאת מבלי עדיין לאפשר לקבלן לחשב אחוז מנמלי כרווח קבלני, מבוקש לבצע חישוב נוסף למחיר המקסימום ולקחת בחשבון את מלוא עלויות ביצוע העבודות הנדרשות על פי החוזה וכן את עלויות שינוע האשפה לאתרים המרוחקים מהעיר.	.82
אין שינוי במסמכי המכרז.	המחירים המרביים המוצעים כדמי השימוש לכלי האצירה לפינוי אריזות, מסמך ג', הינם גירעוניים ומכפלה בין המחיר המרבי לסעיפים 1.1 ו- 1.2 ל- 60 תשלומים המבוקשים, נמוך באחוזים ניכרים מעלויות רכישת מכלים אלו. מבוקש לעדכן את המחירים בהתאם לעלות רכישתם ועלות המימון.	.83
לא יבוצעו שינויים במחירי המקסימום מעבר לשינוי המצוין בתשובה לשאלה מס' 49 לעיל.	עדכון מחירי הטיפול באשפה – החוזה שייחתם עם הקבלן הינו חוזה ל- 36 חודשים עם אופציה לעירייה להארכת ההסכם בשנתיים נוספות, עדכון מחירי פינוי והטיפול באשפה צמוד למדד שנקבע על ידי העירייה ואינו מתייחס בשינוי עלויות הקליטה של האשפה באתרים השונים שעל הקבלן לשאת על פי תנאי החוזה, כידוע, אתרי קליטת האשפה מעדכנים את מחירי קליטת האשפה באתרים ואין	.84

**מכרז פומבי 16/2017 לביצוע עבודות פינוי פסולת מעורבת וגושית, ו/או פינוי פסולת אריזות במכלים
 כתומים, ו/או פינוי פסולת אריזות פלסטיק, ו/או פינוי פסולת אריזות קרטון, ו/או פינוי פסולת נייר
 למחזור בעיר בית"ר עילית**

	<p>להטיל על הקבלן לשאת בעלויות שלא ניתן לו, בעת מחירי קליטת האשפה באתרים ואין להטיל על הקבלן לשאת בעלויות שלא ניתן לו, בעת הגשת הצעתו למכרז, לתחשב. <u>מבוקש עדכון מחירי הטיפול באשפה על פי שינוי בעלויות קליטת האשפה באתרים שונים.</u></p>	
85.	<p>פיצויים מוסכמים - הסכומים המופיעים בטבלת "הפיצויים המוסכמים" בהסכם גבוהים ואינם עומדים ביחס ישר למחירי המכרז, מבוקש ליתן לקבלן לערער על כל עיצום כספי אשר יוטל עליו עקב ביצוע העבודות וכן להפחית סכומי הקנסות בטבלת הקנסות לפחות בחצי.</p>	<p>אין שינוי במסמכי המכרז.</p>
86.	<p>נספח ג' סעיף 7 – יש לאפשר לבצע את העבודות עם כלי רכב שמועד עלייתם לכביש עד 5 שנים ולא 3 שנים כפי שנכתב בסעיף זה. ידוע לכל כי תחשיב החזר ההשקעה במשאיות הינו 5 שנים לפחות, והדרישה להחלפת המשאיות לאחר 3 שנים בלבד, תייקר את תחשיב עלויות והתחשיב לביצוע העבודות.</p>	<p>ראה שינוי במסמכי המכרז.</p>
87.	<p>אחזקת כלי אצירה – כידוע, כל המכולות וחלק גדול מטמוני הקרקע בעיר, הינם ישנים מאוד וגילם ניכר בהם, הדרישה לאחזקת המכולות וטמוני הקרקע ללא תשלום, אינה ריאלית ובטח לא תחושבנה במחירי המכרז, מבוקש שהעירייה תישא בעלות אחזקת המכולות וטמוני הקרקע הישנים, על פי הנדרש לאחזקתם התקינה</p>	<p>במסגרת הצעתו במכרז, על המציע לקחת זאת בחשבון ולכלול את עלות אחזקת מכלי האצירה בהצעתו.</p>
88.	<p>סעיף 22 לנספח ג' – אספקת כלי אצירה בהיקף של 10% מכלל כמות כלי האצירה, בכל שנה – ברחבי העיר מוצבים 232 מכולות היפוך לדחס, עלות אספקת 23 מכולות בכל שנה הינה למעלה מ- 200,000 ₪ לשנה וזאת בנוסף לעלויות אחזקת כלי האצירה בעיר, יש לבטל את הדרישה לאספקת מכולות.</p>	<p>הדרישה במכרז היא להחלפת מכלי אצירה המפונים בשיטת ההיפוך לדחס, שיצאו מכלל שימוש עד לשיעור של 10% מכמות המכלים.</p>
89.	<p>סעיף 109 לנספח ג' – ביצוע סקר, הצעתינו שהעירייה תבצע את הסקר הנ"ל טרם תחילת העבודות על פי הסכם זה, כמו כן לכלול בסקר את גיל ומצב כלי האצירה המוצבים בעיר וזאת כדי למנוע חילוקי דעות לאחר החתימה על ההסכם.</p> <p>סעיף 119 לנספח ג' - על העירייה להחליט בטרם הגשת ההצעות, באם הינה מעוניינת בהתקנת מערכת בקרה על חשבון הקבלן, המציע צריך לדעת טרם הגשת ההצעות את כל העלויות שעליו לתחשב בעת הגשת ההצעות, באם תחליט העירייה להתקין מערכת כנ"ל לאחר הגשת ההצעות, על העירייה לשאת בעלות ההתקנה.</p>	<p>הסקר מיועד להתבצע רק במקרה של חילוקי דעות לגבי כמויות הפסולת המפונות.</p> <p>במידת הצורך, ובהתאם להוראות מסמכי המכרז בעניין זה, יישום הדרישה להתקנת והפעלת מערכת הבקרה, יבוצע בתוספת מחיר לאחר בתאום עם הקבלן</p>
90.	<p>סעיף 13.13 – תשלום החשבון המאושר – מבוקש לשנות ולרשום שהתשלום יבוצע בתנאי תשלום של שוטף + 45 יום מהחודש בו בוצעו העבודות וזאת משום שלקבלן אין שליטה מתי החשבון יאושר ע"י המנהל.</p>	<p>אין שינוי במסמכי המכרז.</p>

חלק ג' - שינויים במסמכי המכרז

שינויים במסמך ב' - הזמנה להציע הצעות

1. שינוי בתנאי הסף – סעיפים 4.3.1-4.3.3; 4.7; 4.10; 4.13:
לצורך עמידה בתנאי הסף לעיל, רשאי המציע להציג הצהרה, בנוסח המצורף כנספח 2 למסמך זה, בו מצהיר כי תוך 30 ימים ממועד מסירת הודעת הזכייה למציע הזוכה במכרז, יהיה ברשותו, בחזקתו ובשימוש של המציע הזוכה כל הרכבים המפורטים בתנאי הסף.

2. סעיפים 4.10 ו-4.10.1 - שינוי בתנאי הסף ביחס לפרק עבודה ג' - במקום 2 משאיות לפינוי אריזות פלסטיק בעלות מנגנון "שאיבה" ייעודי ומנגנון דחס במשקל כולל מינימלי של 14.99 טון, כל אחת, המציע יידרש להציג במסגרת תנאי הסף למכרז משאית אחת בעלת מנגנון דחס ומערכת שאיבה ייעודית לאיסוף פסולת אריזות פלסטיק משנת ייצור 2012 ואילך במשקל כולל מינימלי של 14.99 טון. נוסח סעיפים 4.10 ו-4.10.1 ישונו כמפורט להלן:

"4.10 בבעלותו של המציע ורשומים על-שמו במשרד הרישוי רכבים כמפורט להלן:

4.10.1. משאית אחת בעלת מנגנון דחס ומערכת שאיבה ייעודית לאיסוף פסולת אריזות פלסטיק משנת ייצור 2012 ואילך במשקל כולל מינימלי של 14.99 טון.

מובהר כי המציע רשאי להציג הצהרה, בנוסח המצורף כנספח 2 למסמך ההבהרות, בו מצהיר כי תוך 30 ימים ממועד מסירת הודעת הזכייה למציע הזוכה במכרז, יהיה ברשותו, בחזקתו ובשימוש של המציע הזוכה הרכב המפורט בסעיף 4.10.1 לעיל."

שינויים במסמך ג' - הצעת והצהרת המציע

3. ביחס לפרק עבודה א' – המחיר המרבי בטבלה א1 לפינוי טון 1 ביחס לפסולת מעורבת ישונה ל- 472 ₪ במקום 450 ₪. מצורף כנספח 3 למסמך זה העמוד המתוקן בהצעת המחיר.

שינויים במסמך ד' - הסכם

4. סעיף 4.2 להסכם ישונה כדלקמן:

"ביחס לפרק עבודה ב' ו-ד' הקבלן יתחיל בביצוע העבודה תוך פרק זמן של 45 ימים קלנדריים ממועד חתימת החוזה ובכפוף להוצאת צו התחלת עבודה חתום ע"י המנהל. ביחס לפרקי עבודה א', ג' ו-ה' יחל הקבלן בביצוע העבודה תוך פרק זמן של 14 ימים קלנדריים ממועד חתימת החוזה ובכפוף להוצאת צו התחלת עבודה חתום ע"י המנהל"

5. סעיפים 4.6 ו-17.6 להסכם יתוקנו כך שבמקום תוספת של 25%, יירשם 12%.

6. בסעיף 11 להסכם יתווספו המילים הבאות: "מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי אחריות הקבלן לא תחול על נזקים שנגרמו על ידי הרשות או צד ג'."

7. בפסקה השנייה לסעיף 12.2 להסכם, במקום המילים: "לפחות 15 יום" יבוא: "לפחות 2 ימי עבודה".

8. סעיף 17.9 להסכם ישונה כדלקמן:
"בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע מהפיצויים המוסכמים המפורטים בנספחים האופרטיביים, תהא רשאית העירייה לגבות מהקבלן פיצויים מוסכמים, בגין כל סטייה מהוראות חוזה זה, על נספחיו, לרבות הפרת איזה מהם, ולרבות בגין פגם או ליקוי בביצוע העבודה ולרבות פגם וליקוי חד פעמיים. כל הפרה של החוזה על ידי הקבלן תזכה את העירייה בפיצוי מוסכם של 1,000 ₪ להפרה במקרה של הפרה מתמשכת יהא סך הפיצויים שווה ל-1000 ₪ לכל יום בו ההפרה לא תוקנה..

יובהר כי לא ימומש פיצוי מוסכם מבלי שניתנה לקבלן התראה להסדרת הטעון הסדרה/תיקון ובלבד שמדובר על הפרה ראשונה ולא על הפרה חוזרת ונשנית ובלבד שהנזק יתוקן תוך זמן סביר מרגע קבלת הדרישה, כפי שתועבר לקבלן האיסוף מראש ובכתב. יובהר כי החלטת העירייה לעניין "זמן סביר" לתיקון הנזק הינה עליונה ומכרעת ולקבלן לא תהיה כל דרישה או תביעה מכל סוג ומין שהם לעניין זה. [...]" [יתר הסעיף כנוסחו בהסכם].

9. סעיף 13.14 להסכם ישונה כדלקמן:
"ביחס לפרק עבודה א' ו-ה' התמורה שבחוזה זה תעודכן בהתאם להפרשי ההצמדה למדד. העדכון יבוצע, כל 6 חודשים – בכל 1 לינואר וב – 1 ליולי בכל שנה. המחירים שיעודכנו, כאמור, יחולו רק על השירותים שיינתנו על ידי הקבלן לאחר מועד העדכון. יובהר כי בכל הנוגע למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות – יחולו הוראות הנספחים הטכניים והנספחים האופרטיביים".

10. סעיף 20.1 יימחק ובמקומו יבוא:

"העירייה תהא רשאית לקזז מכל סכום המגיע לקבלן מהעירייה (בין מכת הסכם זה ובין מכת הסכם אחר ולרבות מכל תשלום במסגרת התמורה לקבלן), כל סכום אשר העירייה תהיה סבורה לפי שיקול דעת המוחלט כי הוא לא מגיע לקבלן. הקבלן ישפה את העירייה על כל נזק שנגרם לה, בהתאם לפסק דין חלוט שיינתן על ידי ערכאה מוסמכת. העירייה תהיה רשאית לקזז כאמור לאחר מתן הודעה לקבלן. לקבלן לא תהא זכות לקזז כספים המגיעים ממנו לעירייה."

נספח ג' - מפרט דרישות לביצוע

11. סעיף ג' בנספח ג' ישונה באופן המאפשר לבצע העבודות באמצעות רכבי דחס אשר ממועד עלייתם לכביש חלפו לא יותר מ – 5 שנים.

12. סעיף 55 לנספח ג' יתוקן כך שבסוף הסעיף ימחקו המילים: "בכל סיום סבב פינוי".

נספח ה'2 - הוראות תפעוליות נוספת לקבלן האיסוף - פסולת אריזות קרטון ופסולת אריזות פלסטיק ("הנספח האופרטיבי - זרמים ייעודים")

13. בסעיף 8.1.4 לנספח ה'2 יתוקן סכום הפיצוי ל-10,000 ₪.

מסמך הבהרה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המציעים להחזירו חתום יחד עם שאר מסמכי המכרז במועד הגשת ההצעה למכרז.

בברכה,

מכרז פומבי 16/2017 לביצוע עבודות פינוי פסולת מעורבת וגושית, ו/או פינוי פסולת אריזות במכלים
כתומים, ו/או פינוי פסולת אריזות פלסטיק, ו/או פינוי פסולת אריזות קרטון, ו/או פינוי פסולת נייר
למחזור בעיר בית"ר עילית

נספח 1

נוסח ערבות בנקאית מתוקן

לכבוד

עיריית בית"ר עילית

הנדון: ערבות בנקאית מס' ---

על-פי בקשת _____ מספר זיהוי/ח.פ. _____
(להלן - "המבקשים") אנו ערבים בזה כלפיכם לסיילוק כל סכום עד לסך
של _____ ₪ (ובמילים: _____ שקלים חדשים), בתוספת
הפרשי הצמדה, כהגדרתו של מונח זה להלן, שתדרשו מאת המבקשים וזאת בקשר עם
השתתפותם במכרז מסגרת פומבי מס' 16/2017 לביצוע עבודות פינוי פסולת מעורבת וגושית,
ו/או טיפול בפסולת אריזות מכלי אצירה כתומים, ו/או טיפול בפסולת אריזות מכלי פלסטיק,
ו/או טיפול בפסולת אריזות קרטון, ו/או פינוי פסולת נייר למחזור בעיר בית"ר עילית, שפורסם
על-ידכם ולהבטחת מילוי תנאי המכרז ותנאי הסכם ההתקשרות, ככל שיחתם.

במכתבנו זה:

"מדד" - משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ולמחקר כללי.

הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:

אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל, על פי ערבות זו (להלן: "המדד
החדש"), כי המדד החדש עלה לעומת המדד של חודש ספטמבר 2017 שפורסם ביום 15.10.2017
(להלן - "המדד היסודי"), יהיו הפרשי הצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן
המצוין כדרישתכם הנ"ל, מחולק במדד היסודי.

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל, תוך 7 ימים מיום דרישתכם בכתב
שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש את הסכום תחילה מאת
המבקשים.

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם
על-פיה בהליך משפטי, או באופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום על-
פיה, תביעה משפטית נגד המבקשים, ולדרוש תחילה תשלום מאת המבקשים.

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 6.2.2018 (כולל) ועד בכלל אלא אם כן תודיעו לנו על הארכתה.
דרישה שתימסר לנו אחרי המועד הנ"ל לא תענה.

חתימה+ חותמת של המציע _____

מכרז פומבי 16/2017 לביצוע עבודות פינוי פסולת מעורבת וגושית, ו/או פינוי פסולת אריזות במכלים
כתומים, ו/או פינוי פסולת אריזות פלסטיק, ו/או פינוי פסולת אריזות קרטון, ו/או פינוי פסולת נייר
למחזור בעיר בית"ר עילית

כל פניה לפי ערבות זו צריכה להתקבל אצלנו בכתב, לסניף _____ כתובת _____

ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

בכבוד רב,

נספח 2

התחייבות בדבר רכבים

שם המציע: _____ מס' תאגיד רשום: _____

אנו, הח"מ, מורשי חתימה מטעם המציע בקשר עם המכרז שבנדון, מצהירים ומתחייבים
בזה כדלקמן:

1. ככל שחברתנו תזכה במכרז מס' 16/2017, כל כלי הרכב המפורטים להלן יובאו לחזקתנו תוך
30 ימים ממועד קבלת הודעת הזכייה על ידי העירייה.

"חזקתנו" – משמע כי כלל הרכבים יהיו רשומים על שמנו במשרד הרישוי, לחלופין נציג
חוזה ליסינג מימוני או תפעולי תקף של המציע עם יבואני רכב או חברות שעיקר עיסוקן
בליסינג מימוני או תפעולי.

2. כי באותו מועד הנקוב לעיל, נציג רישיון מוביל מעודכן הכולל את כלל כלי הרכב המצויים
בחזקתנו והכל בהתאם לחוק שירותי הובלה, התשנ"ז-1997 ותקנותיו.

3. כי ידוע לנו שככל ולא נפעל בהתאם להצהרתנו והתחייבות זו ומבלי לגרוע מיתר סעדיה של
העירייה על פי הוראות כל דין ו/או הוראות מסמכי המכרז, העירייה תהיה רשאית לבטל את
זכיינתנו ולחלט את ערבותנו.

4. להלן רשימת הרכבים על פי תנאי הסף במכרז, כולם רכבים משנת יצור 2016 ומעלה:

למגישים הצעה עבור פרק עבודה א':

4.1. 4 משאיות לפינוי פסולת בעלות משקל כולל של 26 טון לפחות, עם ארגז דחס לפינוי
פסולת מעורבת או מופרדת במקור, בשיטת ההיפוך לדחס בנפח שלא יפחת מ- 13 מ"ק,
כל אחת.

4.2. 2 משאיות דחס לפינוי מכלים מוטמנים (משא אשפה בדחס) בעלי משקל כולל של 26 טון
לפחות כל אחת המותאמים לפינוי סוג המיכלים המוצבים ברחבי העיר)

4.3. 2 משאיות לפחות בעלות משקל כולל של 15 טון לפחות, עם ארגז מטען פתוח בנפח 28
מ"ק לפחות ומנוף עם כף להרמת גזם בעל כושר הרמה של 7 טון מטר לפחות, כל אחת.

למגישים הצעה עבור פרק עבודה ב':

4.4. 2 משאיות לפחות בעלות מתקן מנוף לפינוי כלי אצירה כתומים יעודיים בנפח של 1.5
מ"ק ו- 2.5 מ"ק, כל אחת.

למגישים הצעה עבור פרק עבודה ג':

מכרז פומבי 16/2017 לביצוע עבודות פינוי פסולת מעורבת וגושית, ו/או פינוי פסולת אריזות במכלים
כתומים, ו/או פינוי פסולת אריזות פלסטיק, ו/או פינוי פסולת אריזות קרטון, ו/או פינוי פסולת נייר
למחזור בעיר בית"ר עילית

4.5. משאית אחת משאית אחת לפינוי אריזות פלסטיק בעלת מנגנון דחס ומערכת שאיבה ייעודית לאיסוף פסולת אריזות פלסטיק משנת ייצור 2012 ואילך במשקל כולל מינימלי של 14.99 טון.

למגשים הצעה עבור פרק עבודה ד':

4.6. 2 משאיות לפינוי של פסולת אריזות קרטון בעלות יכולת הנפה לדחס במשקל כולל מינימלי של 18 טון, כל אחת.

אישור עו"ד - ליחיד

אני הח"מ, עו"ד _____, מ.ר. _____ מאשר בזאת כי ביום _____ הופיע בפני מר _____ נושא ת.ז. _____, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את תוכנו ואמיתותו.

_____, עו"ד תאריך: _____

אישור עורך דין - לתאגיד

אני, הח"מ _____, עו"ד מאשר בזאת כי התצהיר נחתם על ידי ה"ה _____, ת"ז _____, ו- _____, ת"ז _____ המורשה/ים בחתימת/ם לחייב את חברת _____ המשתתפת במכרז מס' 16/2017 (להלן: "המציע") בהתאם להוראות תקנון המציע ובהתאם להוראות כל דין.

_____, עו"ד תאריך: _____

נספח 3

חלק ממסמך ג' מתוקן

פרק עבודה א' – פינוי פסולת מעורבת וגושית – יש למלא בפרק עבודה זה את שתי
הטבלאות שלהלן:

טבלה א1 - הצעת מחיר - פינוי + סילוק פסולת מעורבת (שם ללא מע"מ) - לפי טון			
מחיר חודשי כולל לפינוי פסולת מעורבת (המחיר המוצע על ידי הקבלן X כמות (טון) פסולת מעורבת מוערכת)	כמות (טון) פסולת מעורבת חודשית מוערכת	המחיר המוצע ע"י הקבלן	מחיר מקסימאלי לפינוי טון 1 ביחס לפסולת מעורבת
	1488	שם, לא כולל מע"מ	472 שם לא כולל מע"מ

טבלה א2 - הצעת מחיר - פינוי + סילוק פסולת גושית (שם ללא מע"מ) -				
מחיר חודשי של כל העבודות	כמות יח' בחודש [כמות הפעמים שידרש הקבלן לבצע את רכיב העבודה [בחודש]	המחיר המוצע ע"י הקבלן לאחר ההנחה	מחיר מקסימאלי לביצוע רכיב העבודה ביחס לעבודות פינוי פסולת גושית (שם לא כולל מע"מ)	רכיב העבודה
	4	שם, לא כולל מע"מ	1,673 שם לא כולל מע"מ	פינוי פסולת גושית באמצעות רכב מנוף לסבב (משתי נקודות איסוף)
	4	שם, לא כולל מע"מ	4,184 שם לא כולל מע"מ	אספקת והפעלת רכב מנוף עם כף + נהג + פועל לפינוי פסולת גושית ביום עבודה בן 8 שעות* בתדירות של אחת לשבוע לפחות.
	2	שם, לא כולל מע"מ	743 שם לא כולל מע"מ	אספקת ואחזקת מכולה פתוחה בנפח 32 - 40 מ"ק לפסולת גושית לחודש

**מכרז פומבי 16/2017 לביצוע עבודות פינוי פסולת מעורבת וגושית, ו/או פינוי פסולת אריזות במכלים
כתומים, ו/או פינוי פסולת אריזות פלסטיק, ו/או פינוי פסולת אריזות קרטון, ו/או פינוי פסולת נייר
למחזור בעיר בית"ר עילית**

סה"כ מחיר חודשי לכל עבודות פינוי הפסולת הגושית: